# KIOSCO INTERACTIVO

# n eosibérica

Serie Indoor Kiosk

# Punto de información interactivo con puerta frontal





APERTURA FRONTAL. El e400 cuenta con una puerta frontal lo que permite integrar periféricos a distinta altura, adaptándose según la legislación de cada comunidad autónoma. Además posibilita su uso a personas con movilidad reducida.

Se pueden añadir distintos periféricos desde lectores, módulo de teclado, módulo TPV, incluso 2 ruedas para un fácil manejo. Impresora de carga trasera y desatasco frontal.

Este kiosco interactivo además de todas la opciones de customización, se puede personalizar en plano, imprimiendo directamente sobre la delantera. Además el frontal bajo es panelable en distintos tipos de madera, lo que hace que se mimetice con el entorno, reduciendo así el impacto visual. Es perfecto para hall de hoteles, museos o templos religiosos.



### PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica Origen: Fabricado y ensamblado en España.

#### Producción:

- > De 4 semanas (tiempo estimado).
- Material:
- > Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm.
- Bridas/sujeciones interiores:
- > Chapa galvanizada.
- > Pintura epoxi de alta resistencia

# Estanqueidad v sellado:

- > IP53 (opcional)
- Grado de protección IK:
- > IK8.

# Dimensiones:

- > 1507 x 500 x 199 mm. Peso estructura:
- > 40 kg.
- Uso:

- > Económico
- > Fácil mantenimiento de componentes.> Apertura frontal.
- > Personalización en plano
- Posibilidad de grabado y calado en el frontal.
   Mínimo cubicaje a la hora de apilar o transportar.
   duds en palet europeo.
   Adaptación a la legislación de cada Comunidad

VALORES DE PRODUCTO

- Autónoma.

# REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > eInfo
- > e700w > e600w
- > ePrinte

# ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

#### Pantalla:

- > LCD industrial 24/7.
- Resolución de pantalla:
- > 19", 16:9 (wide / horizontal).
- Número de pantallas:

#### Salida de video

> HDMI, DVI, SVGA,

## Protección pantalla:

> Cristal antivandálico 3+3 mm.

#### Accesos:

- > 1 Puerta frontal con cerradura de seguridad. Conexiones:
- > Regleta interna con interruptor I/O.

Color de estructura:



Texturizado o liso



# Color del frontal: RAL 9003/9007 liso.

#### Pantalla Táctil: Tecnología IR 3mm o capacitiva 6mm.

COMPONENTES OPCIONALES

- PC Industrial Fanless:
- > Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7. Sistema Operativo:
- > Android, Windows o Linux

# Multimedia:

> Altavoces

## Conexiones Externas:

- > RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WiFi. Cuadro eléctrico:
- > Borna, magnetotérmico y diferencial.
- > Fuentes de alimentación 5/12/24v.
- Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
- > SAI de 6 tomas

#### Personalización/Customización: Vinilo de corte/ Imagen digital.

- > Personalización en plano
- > Aerografía o Graffiti multicolor.
- > Pintura Industrial en varios Colores RAL.

# ADAPTACIONES OPCIONALES

### Resolución de pantalla:

> 12'1", 15" o 19

## Ticketing:

- > Impresora de Ticket 60 mm o 80 mm. Lectores:
- > Código de Barras / QR.
- > DNIe
- > RFID / NFC
- > USB / SD.
- > Lector de huellas
- Módulo de Teclado + Trackball: > Teclado extendido antivandálico IP65.
- Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hypercom: > Lector de tarjetas + PinPad + Contactless.

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- Sistema de refrigeración:
- > Ventilación forzada.

# Soporte:

- Frontal personalizado con calado:
- > Con o sin retroiluminación leds.

> Punto de información interactivo


Ticketing.
Gestión de colas o turnos.

> Catálogo virtual. > Fidelización de clientes. > Identificación y trazabilidad. > Check-in / Check-out.

> Gestión de citas

Medical Solutions

# MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO




# SECTORES MÁS HABITUALES

- Turismo, hostelería y restauración.
- Museos y bibliotecas.
   Admon. públicas (eAdministración, organismos oficiales, corporaciones). Banca y seguros.
- > Logística y transporte
- Ferias, congresos y exposiciones.
   Educación y Sanidad.
   Templos religiosos

# DETALLE



CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASO DE ÉXITO



# AVENIDA DE LA TORRECILLA, 20-P- CP 14013 CÓRDOBA (España) - www.eosiberica.es - +34 957761276 - info@eosiberica.es