


Serie Outdoor Kiosk

Punto de información interactivo de interior o exterior

Customizable / Indoor - Outdoor



ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD EN CUALQUIER ENTORNO. El diseño del eTótem hace de este un kiosco adecuado tanto como PIM de interior como mobiliario urbano en el exterior. Su forma esbelta lo hace elegante y muy visible en cualquier espacio.

Ofrece muchas posibilidades de configuración gracias a su amplia variedad de formatos de pantalla interactiva, tanto en vertical como en horizontal, y a su combinación con publicidad estática en paneles retroiluminados, creando así una poderosa herramienta de comunicación.

EOS Ibérica asesora a sus clientes sobre la configuración óptima para adecuar el producto a sus necesidades a la hora de seleccionar elementos como pantalla, componentes industriales o lectores. Además, el eTotem está disponible en cualquier color de la gama RAL y puede ser adaptado a la imagen de marca del cliente con vinilos o imagen digital.



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica Origen: Fabricado y ensamblado en España

Producción

- 4 semanas (tiempo estimado).
- Material:
- > Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm.
- Bridas/Suiecciones interiores:
- > Chapa galvanizada

Acabado:

- > Pintura epoxi de alta resistencia.
- Estanqueidad y sellado:
- > IP65 (opcional)
- Grado de protección IK:
- > Ik10

Dimensiones 1956x565x1375 mm

Peso estructura:

70Kg.

- > Interior
- > Exterior

Interior

> e800

Exterior:

> e1000

Pantalla:

> LCD Industrial 24/7. Alto lumínica (*)

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Resolución de pantalla:
- > 32", 16:9 (vertical). Número de pantallas:

Salida de video:

> HDMI, DVI, SVGA,

- Protección pantalla:
- > Cristal antivandálico 3+3 mm.

Accesos:

- > 1 puerta con cerradura de seguridad o pestillo. Conexiones:
- > Regleta interna con interruptor I/O.

Color de estructura :

> RAL: Negro / 9003/ 9007 liso.



(*)El sol no puede incidir directamente sobre la pantalla.

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla Táctil:

- Tecnología IR 3mm o capacitiva 6mm.
- PC Industrial Fanless:
- > Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7.

Sistema Operativo:

> Android, Windows o Linux

Multimedia:

> Altavoces

Conexiones Externas:

- > RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WiFi.
- Cuadro eléctrico: > Borna, magnetotérmico y diferencial.
- > Fuentes de alimentación 5/12/24v.
- Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
- > SAI de 6 tomas.

Personalización/Customización:

- > Vinilo de corte/ Imagen digital > Aerografía o Graffiti multicolor.
- > Pintura Industrial en varios Colores RAL

ADAPTACIONES OPCIONALES

Resolución de pantalla:

- > 12.1", 2x12'1", 19", 2x19", 22" Disposición de pantalla:
- > Horizontal o vertical (consultar).

Ticketing:

- > Impresora de Ticket 60mm o 80mm. Lectores:
- > Código de Barras / QR.
- > RFID / NFC.
- > USB / SD.
- > Lector de huellas.

Módulo de Teclado + Trackball:

- > Teclado Extendido Antivandálico IP65. Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hipercom:
- > Lector de tarjetas + PinPad + Contactless.
- Sistema de refrigeración:
 - > Ventilación forzada

VALORES DE PRODUCTO

> Variedad de tamaño de pantallas y cartelería retroiluminada.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

eDirectorio.

e432

Xtrem

- > Integración de multitud de componentes.
- > Elegancia y diseño.
- > Amplio espacio de personalización
- > Protección antivandálica. > Estanqueidad para exterior

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

MEDIDAS

19" Vertical 2 x 19" Horizontal 22" Vertical

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Punto de información interactivo
- Ticketing. Gestión de colas.
- > Gestión de citas.
- > Gestión de turnos
- Venta de entradas.
 Cajero ciudadano.
 Autopago.
 Venta de entradas.

SECTORES MÁS HABITUALES

- Turismo, hostelería y restauración.
- > Museos y bibliotecas. > Admon. Públicas (eAdministración, organismos oficiales, corporaciones). > Banca y seguros.
- > Logística y transporte
- Ferias, congresos y exposiciones.
- Deportes y ocio.
 Comunicación, publicidad y marketing.

CASOS DE ÉXITO

eTotem





DETALLE





AVENIDA DE LA TORRECILLA, 20-P. CP 14013 CÓRDOBA (España) - www.eosiberica.es - +34957761276 - info@eosib