



DOCUMENTACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA NPI-3511D-2

Primero conectamos la impresora al equipo y la alimentamos.



En el equipo accedemos al **Administrador de Dispositivos** o a **Dispositivos e Impresoras**, y nos aseguramos de que el equipo reconozca la impresora, aunque sea como "Dispositivo desconocido".



Ahora se procede a descargar los drivers de nuestra página web:


<http://www.eosiberica.es/impresoras-ticketing/115-impresora-termica-kiosco-np-3511v-80mm.html>

Descomprima la carpeta **InstallFile** usando cualquier herramienta de descompresión de archivos y coloque la carpeta en un sitio localizable y procedemos a instalar los drivers.


Si el procedimiento (1) falla, probar el (2).


PROCEDIMIENTO (1)

Volvemos al **Administrador de Dispositivos** y volvemos a acceder a *Actualizar Software de Controlador...* -> *Buscar software de controlador en el equipo* -> *Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo*.




En la lista buscamos "Impresoras" y le damos a "Usar disco..."






Buscamos la localización de la carpeta **InstallFile** y Aceptamos.

Saldrá una lista de drivers, buscamos el que necesitamos (Para la NP-3511D-2 buscamos el **NII ExD NP-3511**)




Aceptamos y se instalará el driver, esto puede tardar unos minutos.




PROCEDIMIENTO (2)

Ahora acceda al **Administrador de Dispositivos** y haga clic derecho en el dispositivo desconocido (NIINII W2K203DPI USB) y de a *Actualizar software de controlador...* y seleccione *Buscar software de controlador en el equipo*.




Encuentre la localización de la carpeta **InstallFile** y deje marcado la pestaña *Incluir Subcarpetas*.

Encontrará varios drivers, seleccionar el que necesite su impresora (Para la NP-3511D-2 buscar el driver: *NII ExD NP-3511*)



Ahora bien, puede ser que windows detecte otro driver y se disponga a instalarlo de manera que en el **Administrador de Dispositivos** aparezca la impresora como NII ExD NP-211.



Si sale esto tras la instalación comprobar **Dispositivos e Impresoras**


Para solucionarlo accedemos al **Panel de Control** y vamos a **Dispositivos e Impresoras**.

Localizamos la impresora NII ExD NP-211 y hacemos clic derecho y seleccionamos: *Propiedades de Impresora*.


Impresoras (7)



Nos dirigimos a la pestaña *Opciones Avanzadas* y seleccionamos *Controlador nuevo*.



Hacemos clic en *Siguiente* y, a continuación en *Usar Disco*. Buscamos la localización de los drivers descargados y damos a *Aceptar*.



Ahora deberá salir todos los drivers de los que dispone el disco. Seleccionamos el necesario: **NII ExD NP-3511**. Aceptamos y le damos a Finalizar, y finalmente a Aplicar.


Finalización del Asistente para agregar controladores de impresora

El Asistente para agregar controladores de impresora se completó correctamente.

Va a agregar los siguientes controladores:

NII ExD NP-3511, x64, Tipo 3: modo usuario

Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.



Es posible que en el **Administrador de Dispositivos** siga identificándolo como NII ExD NP-211 pero en **Dispositivos e Impresoras** marque NII ExD NP-3511, esto no reporta problema alguno.

